

Информация по ГЛПС

Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в соответствии с информацией Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее Восточный ТО) информирует:

По данным зоологического мониторинга, в мае 2026 года в большинстве субъектов ПФО и приграничных территориях регистрируются высокие показатели численности мелких млекопитающих (далее – ММ) – более 15 % попадания на 100 ловушко-суток в лесохозяйственных станциях, и прогнозируется дальнейшее увеличение их численности.

В соответствии с прогнозом по ГЛПС на 2026 год субъекты ПФО и ряд сопредельных территорий отнесены к группам крайне высокого и высокого прогностического риска. В связи с прогнозируемым ростом численности ММ в лесохозяйственных станциях, включая рыжую полевку – основного резервуарного хозяина и источника патогенного для человека ортохантавируса Пуумала (возбудитель ГЛПС), не исключается осложнение эпидемиологической ситуации в летне-осенний период 2026 года.

На территории Саратовской области за 5 месяцев 2026 года зарегистрировано 10 случаев ГЛПС в т.ч. у 1 ребенка.

В соответствии с данными эпизоотологического мониторинга, проводимого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области», наблюдается увеличение численности ММ как по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, так и со среднесезонными показателями (в Лысогорском районе показатель составляет 37,1%, что в 6 раз превышает аналогичный показатель прошлого года (далее — АППГ) и в 2 раза превышает среднесезонный показатель (далее — СМП); в Воскресенском районе показатель численности составляет 24,9%, что в 1,7 раз больше АППГ и в 1,5 раза больше СМП; в Петровском районе показатель численности составляет 20,3%, что в 1,7 раз больше АППГ и в 1,6 раза больше СМП; в Базарно-Карабулакском районе показатель численности составляет 21%, что в 1,7 раза больше АППГ и в 1,5 раза больше СМП; в Аткарском районе показатель численности составляет 39,5%, что в 6 раз больше АППГ и в 1,6 раза больше СМП).

В популяции ММ идет активный процесс размножения и, при увеличении плотности популяции и возрастании контактов между ММ, увеличивается скорость горизонтального распространения инфекции. С ростом численности ММ может осложниться эпизоотологическая ситуация летом-осенью 2026 года, что в последствии может привести к осложнению эпидемической ситуации.